

Pignola nebiola de la Sierra

Vass6R02s096-100




INRA Collection Vassal-Montpellier

OMtp890


*Pignola nebiola de la Sierra
Blanche 644*


Cl 4 Pl 12 S 7

*Pignola nebiola de la
Sierra*









Désignation : Pignola Nebbiola de la Sierra

Clos 4 Planche 12 Côté S N°7

Vigueur : 3

Date de maturité : 1e 10.8.59

Charge :

S. 1 6

2 4

3 3

4 4

5 6

P.O.

Pignola Nebbiola de la Sierra
= chss.

Désignation

Clos 4 Planche 12 Côté S N°7

Vigueur : 4

Date de maturité 18.8.60

Charge :

S. 1 3

2 2

3 3

4 5

5 2

P.O.

Pignola Nebbiola de la Sierra

Désignation

Clos 4 Planche 12 Côté S N°7

Vigueur : 3

Date de maturité 21.8.61

Charge

S. 1 5 P.O.

2 0

3 2

4 4

5 3

Désignation : Pignola Nebbiola de la Sierra

Clos 4 Planche 12 Rang S Souche 7

Vigueur : 3 V. le 6-8-62

Date de Maturité : 3-9-62 (43)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (O).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 3 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 8 Disc - sph - (all) - Ov.

Obv - cyl - fus.

s 3 6

s 4 13 avec pépins - apyrène

s 5 4 jus : inc. - coloré.

Année 1958

Piquola neblida de la Sierra

N° Planche *Clas. 4 Pl. 12 S. 7* Côté

	Nombre total	D A T E S									
	24.3	27.3	31.3								
1	4.	0.	0.	2.	x						
2	2.	0.	0.	1.							
3	5.	1.	1.	2.	x						
4	4.	1.	1.	4.	x						
5	4.	0.	0.	1.	x						

D e 31-3-58 *III^e*

Piquola neblida de la Sierra

Année 1959

N° *Pl 4 Pl 12 S 7* Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
	19.3	23.3	26.3								
1	6.	0.	1.	2.							
2	4.	0.	1.	3.							
3	6.	0.	1.	6.							
4	6.	1.	3.	5.							
5	6.	1.	1.	2.							

D e 25-3-59

Année

No .

Planche

Côte

		Nombre			D A T E S				
		Total							
		1813	21.3	24.3					
1	8	0	3	7.5					
2	6	2	2	5.5					
3	8	1	2	5.5					
4	8	0	1	5.2					
5	8	0	0	4.5					
					D 23-3-60x				

Année : 1961

Pignola melbiola de la Sierra

Emplacement : Cl 4 Pl 12 S 7

[illegible]

Année 1962

Piquota nebbiola de la Sierra

N° Planche .. el 4. P. 12. S. 7. Côté

	Nombre total	P A T E S									
		10-4	16-4								
1	12	4.	11. x
2	10.	5. x	9. x
3	12	4.	10. x
4	13.	2.	11. x
5	15.	5.	11. a

$\frac{1}{2}$ longueur

D-le 12-4-62 + 9

Désignation :

elos. 4

Pignola nebbiola de la Sierra

YASSAL

Planche 12

Côté S

N° 7

Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche (0) - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4-5-57

N° ordre

Désignation:

Pignola nebbiola de la Sierra

VASSAL *004* Planche *12* côté *S* N° *7* souche 1 2 3 4 *5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3*.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *3* -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7.
vert *8* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement *1* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

Pignola nebbiola de la Sierra

VASSAL *Cl 4* Planche *12* côté *S* N° *7* Souche *1* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Ligula nebbiola de la Sierra.

VASSAL planche 12 côté S N° 7 souche 1 2 3 4 (5)

celle

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (6).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre *Pignola nebbiola de la Seria*
Désignation
VASSAL *66* planche *12* côté *S* N° *7* souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Ferme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ① - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

Calvo 31.7.59

Dénomination *Pignola nebbiola de la Sierra*
Planche côté Rang 4.12.5.7... souche ①-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen ②, court (3).
" : grêle ①, fort (2).
" : ramifié ①, peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.
Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
" : pruinée ①, partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : 5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair ④, marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme ①, à raies (2), bandes (3), ou noeuds ④.
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large ②.
" : saillant (1), effacé ②
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/20

N° d'ordre : Designation: *Pignola nebbiola de la Sierra*
Origine :
Emplacement : Vas. *CE 4 Pl 12 S7* , Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L 1 - (2) - (3).
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Rennes 58 -